

Rekonstrukce víček - retrospektivní studie se zaměřením na funkční výsledky a komplikace

Autor: Krajčí L.

Školitel: Badida G., MUDr.

Oddělení plastické a estetické chirurgie, LF UP v Olomouci

Úvod: V rámci okuloplastické chirurgie sa robia operácie na veľmi delikátnom mieste – okolo oka. Oko spolu s viečkami je veľmi dôležitou časťou ľudského tela, či už z estetickej alebo aj funkčnej stránky. Rôzne defekty viečok vedú negatívne ovplyvniť vzhľad ale aj spôsobiť psychologické problémy, keďže oči spolu s viečkami dotvárajú tvár. Koža na viečkach je najtenšia na celom tele a na okraji viečok sa stretáva spojivková sliznica s kožným krytom. Taktiež sa jedná o veľmi zložité a jemné štruktúry.

Cíle: Vyhodnotiť operácie na viečkach, počet komplikácií, najčastejšie komplikácie a počet potrebných revízií.

Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zahrnutí pacienti v rokoch 2017 až 2020, ktorí podstúpili operáciu viečok. Dáta sme získali z operačných protokolov. Celkovo ich bolo 222 a dokopy bolo na nich vykonaných 288 operácií. Zisťovali sme najčastejšie typy operácií a najčastejšie dôvody revízií.



Obr.1 Pacient s blefaroptózou a ektropiomom dolného viečka, a po rekonstrukcii




Obr.2 Pacientka s blefarochalázou a po blefaroplastike




Lékařská
fakulta

Univerzita Palackého
v Olomouci



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Výsledky: Súbor zahrnoval 288 operácií. Najčastejšie boli pacienti operovaní pre nádor viečka (32%), jednalo sa najmä o basaliom. Následne to bola blefarochaláza (25%), potom to boli rekonštrukcie viečok v druhej dobe po už operovanom nádore (13%), nasledovala ptóza (12%), ektropium (4%) a pre iné dôvody (14%). Najčastejší typ operácie bola prostá excízia (26%), niekedy bola spojená rovno s rekonštrukciou viečka (5%), po nej nasledovala blefaroplastika (24%) a po nej už menej početné iné operácie. Najčastejšia komplikácia bola ektropium. Celkový počet pacientov bol 222 a z toho muselo podstúpiť viac ako jednu operáciu 44 (20%) pacientov. Z toho avšak len 15 (7%) bolo operovaných pre komplikácie, ostatní boli opakovane operovaní v rámci bežných postupov. Celková úspešnosť operácií na viečkach je teda 93%.



Záver: Najčastejšie operácie na viečkach sú pre basaliom. A aj keď pomerne veľká časť pacientov musela podstúpiť viac ako jednu operáciu, čo nemusí byť uspokojivé, väčšinou to boli sekundárne rekonštrukcie po primárnej excízi nádoru.

Zdroje: Archiv MUDr. Badidy