




Analýza efektivity a bezpečnosti primárních ERCP na II. interní klinice FNOL v období 9/2018 – 8/2019



Autor: MUC. Martin Mareš
LF UPOL, 6. ročník

Školitel: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
II. interní klinika FNOL



Výsledky

V daném období bylo provedeno 207 primárních ERCP indikovaných v definovaných kategoriích. **Diagnostický úspěch** byl zaznamenán v **96,1% (199/207)**, v 8 případech nebylo dosaženo kanylace vývodu. **Terapeutický úspěch** byl zaznamenán u **93,7% (194/207)**. V 5 případech nebylo možné zavést stent. **Komplikace** se vyskytly v **9,7% (20/207)**, z toho 5 případů jsme hodnotili jako **závažné komplikace**. Post ERCP pankreatitida byla vždy s lehkým průběhem a vyskytla se v 6 případech. V souvislosti s ERCP jsme nezaznamenali žádné úmrtí.

Indikační kategorie	Počet pacientů n (%)
Obstrukční/ikterická cholestáza s nebo bez akutní cholangitidy	123 (59%)
Akutní biliární pankreatitida	40 (19%)
Chronická pankreatitida	7 (3%)
Choledocholitiáza	31 (15%)
Biliární/pankreatický leak	6 (3%)